



ÚTVONALKÖNYV

1AP

Kőbánya-Teher – Kőbánya felső

2018. évi kiadás

4. módosítással egységes szerkezetben

Ezen példány jogosult felhasználója a Central Railways, a.s.

Módosítások előjegyzése

Tétel	Módosítás tárgya	Módosuló oldalak	Átvezette
1.	Adatváltozás 2018. május 11.	3	
2.	Adatváltozás 2018. november 9.	8	
3.	Adatváltozás 2019. november 15.	3	
4.	Adatváltozás 2020. november 3.	6	

Általános információk

Nyomtávolság: 1435 mm

Villamosítás: 25 kV, 50 Hz

A vonal egyvágányú.


A vonalon állomástávolságú közlekedés van.

Forgalmi vonalirányító: budapesti terület, újszászi körzet
+36-1-511-2157, +36-30-833-2365

Forgalomirányításért felelős szervezet: MÁV Zrt. Pályavasúti
Üzletág

Vonali rádiócsatorna: V06

Átnézeti térkép




Jelmagyarázat



főjelző



előjelző



előjelzővel egyesített alak főjelző



szabvány szabad állású alakjelző



tolatásjelző



önműködő térközjelző



mellékvonali ellenőrző jelző




rugós váltó és szabványos állása



V-betűs jelző



szelvényadat




pályasebesség




felvételi épület



fázishatár



útátjáró fényzorompóval



útátjáró teljes sorompóval



peron



alagút

Nyomtávolság:

— 760 mm


— 1435 mm

— 1520 mm

— fonódott

Kőbánya-Teher (10108)

Tel: +36-1-511-65-35, +36-30-234-5545 (II. torony), +36-30-709-2578 (I. torony)



30 km/h

Kőbánya-Teher – Kőbánya felső

Kőbánya felső

0+50 – 0+00: 2,8‰

1+00 – 0+50: 15,8‰



5

6+50 – 1+00: 11,2‰

30 km/h

7+50 – 6+50: 8,2‰

8+07 – 7+50: 4‰

Kőbánya-Teher

Kőbánya felső (10066)

Tel: +36-1-511-66-29, +36-30-638-4897

