



ÚTVONALKÖNYV

9

Fertőszentmiklós – Fertőújlak határ

2018. évi kiadás

Ezen példány jogosult felhasználója a Central Railways, a.s.

Módosítások előjegyzése

Tétel	Módosítás tárgya	Módosuló oldalak	Átvezette

Általános információk

Nyomtávolság: 1435 mm

Villamosítás: 25 kV, 50 Hz


Teljes vonal egyvágányú.

A teljes vonalon állomástávolságú közlekedés.






Forgalmi vonalirányító: Csorna +36-99-577-979

Forgalomirányításért felelős szervezet: GYSEV Zrt.

Átnézeti térkép




Jelmagyarázat

	főjelző	Nyomtávolság:
	előjelző	 760 mm
	előjelzővel egyesített alak főjelző	 1435 mm
	szabvány szabad állású alakjelző	 1520 mm
	tolatásjelző	 fonódott
	önműködő térközjelző	
	mellékvonali ellenőrző jelző	
	rugós váltó és szabványos állása	
	V-betűs jelző	
	szelvényadat	
	pályasebesség	
	felvételi épület	
	fázishatár	
	útátjáró fénysorompóval	
	útátjáró teljes sorompóval	
	peron	
	alagút	

Fertőszentmiklós (02667)

Tel: +36-99-577-703

Csorna KÖFI központból távkezelt. Tel: +36-99-577-701



Fertőszentmiklós – Fertőújlak határ

